

RICOH
imagine. change.

Aficio®

MP 6002
MP 7502
MP 9002

Stampanti digitale multifunzione in bianco e nero

☑ Copiatrice ☑ Stampante ☑ Fax ☑ Scanner



Aficio™ MP
6002

60
ppm B/N

Aficio™ MP
7502

75
ppm B/N

Aficio™ MP
9002

90
ppm B/N

Produttività elevata

Le aziende hanno sempre più bisogno di soluzioni che semplifichino l'elaborazione dei documenti. Aficio™ MP 6002/MP 7502/MP 9002 di Ricoh consentono di effettuare copia, stampa, scansione, finitura e di inviare e ricevere fax in modo semplice e veloce. Automatizzano flussi di lavoro anche consistenti e garantiscono totale sicurezza in tutte le operazioni.

- Grande facilità d'uso
- Produttività elevata a 60, 75, 90 ppm
- Caratteristiche ecocompatibili
- Risparmio di energia e di carta
- Protezione dei documenti



Funzioni che ottimizzano la produttività



Aumento della produttività

Queste periferiche consentono di velocizzare il flusso di lavoro. La stampa della prima copia avviene in meno di 3,9 secondi, mentre la velocità di scansione a colori a passaggio singolo è di 178 immagini per minuto (ipm) in fronte-retro e 90 ipm su facciata singola, con una risoluzione di 200 dpi. Sono in grado di gestire diversi tipi di carta grazie al vassoio by-pass.



Utilizzo intuitivo

Il pannello di controllo permette di personalizzare facilmente la schermata iniziale. Dopo aver impostato le preferenze, è possibile accedere alla schermata personalizzata premendo il pulsante Home. Gli utenti non autenticati possono stampare da supporti SD/USB inserendoli nell'apposito slot presente sul pannello.



Gestione efficiente delle risorse

Queste periferiche favoriscono l'utilizzo di funzioni di stampa sostenibile. L'innovativa schermata pop-up del controller visualizza messaggi per l'amministratore e informazioni ambientali. L'indicatore Eco mostra agli utenti la cronologia e le impostazioni delle stampe effettuate. Aficio™ MP 6002/MP 7502/MP 9002 consentono di impostare le quote per utente o gruppo di lavoro in modo da monitorare i costi della produzione dei documenti.



Vantaggi sostenibili

MP 6002 e MP 7502 offrono performance elevate senza rinunciare al rispetto dell'ambiente grazie a caratteristiche quali il ripristino rapido dal modo Sospensione.

Performance elevate



Efficienza del flusso di lavoro

Aficio™MP 6002/MP 7502/MP 9002 sono periferiche affidabili in grado di gestire volumi elevati di documenti. Consentono di acquisire, assemblare, copiare, distribuire e stampare rapidamente diversi tipi di documenti. Inoltre, grazie a opzioni di finitura avanzate garantiscono la produzione di lavori dall'aspetto sempre professionale.

Riduzione dei tempi di elaborazione

Aficio™MP 6002/MP 7502/MP 9002 offrono tempi di riscaldamento rapidi e velocità di stampa elevate, rispettivamente di 60, 75 e 90 ppm, che consentono di eseguire lavori consistenti in tempi ridotti. I volumi elevati non costituiscono un problema per queste periferiche dotate di vassoi carta ad alta capacità (fino a 8.300 fogli).



Riduzione dei costi

I costi di funzionamento sono contenuti grazie a valori TEC (Typical Energy Consumption) ridotti, impostazione delle quote facilitata, fronte-retro di serie e paperless fax, e possono essere ulteriormente ridotti condividendo l'opzione fax di un altro dispositivo Aficio in rete tramite la funzione di fax remoto.

Efficienza



Ottimizzazione del flusso di lavoro

L'acquisizione e la gestione di volumi elevati sono semplificate. Queste periferiche offrono funzioni di scansione rapida a facciata singola e in fronte-retro, scansione verso e-mail, cartella e FTP/URL. Grazie a GlobalScan NX la distribuzione dei documenti avviene in tempi brevi, mentre le applicazioni di gestione integrata di Streamline NX® permettono di migliorare il flusso di lavoro.

Funzioni avanzate

Grazie all'unità browser opzionale è possibile navigare tra siti Web, stampare pagine e altro materiale reperibile online. La numerazione Bates, ideale ad esempio per aziende del settore legale che necessitano di un elevato grado di accuratezza, automatizza il processo di numerazione, consentendo così di risparmiare tempo prezioso.




Gestione semplificata

Aficio™MP 6002/MP 7502/MP 9002 offrono strumenti di gestione avanzati: la possibilità di misurare il consumo energetico aiuta a ridurre l'utilizzo, e di conseguenza i costi, di energia; @Remote permette di gestire i dispositivi da remoto; Web Image Monitor controlla lo stato delle periferiche online; Equitrac Office™ consente di ripartire i costi per utente.

Sicurezza

Protezione dei documenti

La funzione di controllo copia non autorizzata protegge i documenti riservati. I dati sono protetti dal livello di crittografia avanzata AES256bit e dalla crittografia SHA2, mentre la sovrascrittura automatica dei dati protegge le informazioni contenute nelle rubriche, i dati temporanei e di autenticazione. Infine, le funzioni di sovrascrittura e crittografia dell'HDD prevengono la sottrazione di dati presenti sul disco fisso.



Conformità

Queste periferiche innovative supportano lo standard PDF/A per agevolare la memorizzazione a lungo termine dei documenti e consentono di apporre una firma digitale ai PDF in modo da facilitarne l'autenticazione. Funzioni di sicurezza avanzate prevengono la visualizzazione e la stampa non autorizzate di documenti e fax in entrata. Inoltre, l'accesso a e-mail e fax può essere controllato tramite l'autenticazione utente.

Opzioni di finitura professionali

Queste periferiche supportano un'ampia varietà di opzioni di finitura. La piegatura multipla consente di includere, ad esempio, grafici e tabelle A3 in documenti A4. È possibile ottenere risultati professionali con le funzioni di pinzatura in linea, inserimento copertine e creazione libretti, permettendo così di svolgere qualsiasi tipo di lavoro internamente all'azienda.



Funzioni avanzate per le comunicazioni aziendali



- 1** Accesso facilitato grazie al pannello di controllo a colori con schermata iniziale personalizzabile, pulsante Home e slot SD/USB
- 2** Cassetti carta da 4.200 fogli di serie che riducono le interruzioni per il caricamento della carta, aumentando la produttività
- 3** Creatore libretti da 2.000 fogli con pinzatrice da 50 pagine per produrre fascicoli piegati
- 4** Vassoio by-pass da 100 fogli di serie che consente l'utilizzo di carta spessa fino a 216 gsm
- 5** Unità di piegatura multipla opzionale che supporta 6 modelli di piegatura, consentendo soluzioni di stampa creative: piegatura a metà, piegatura a Z, piegatura a lettera interna o esterna, piegatura a doppia anta e piegatura parallela doppia
- 6** Vassoio introduttore di copertine opzionale: inserisce fogli o copertine prestampati a colori
- 7** Supporto per tastiera esterna USB. Consente di risparmiare tempo quando si utilizzano dispositivi multifunzione per acquisire e indicizzare i documenti per l'EDM (gestione elettronica dei documenti) o l'archiviazione.
- 8** Vassoio a grande capacità A4 da 4.000 fogli opzionale per incrementare la produttività

MP 6002/MP 7502/MP 9002

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Aficio®

GENERALI

Preriscaldamento:	30/30/300 secondi risp.
Prima pagina:	3,9/3,2/2,9 secondi risp.
Velocità di raccolta max.:	60/75/90 pagine al minuto
Memoria:	Di serie: 1 GB Max.: 1,5 GB
HDD:	250 GB
Dimensioni (L x P x A):	690 x 799 x 1.171 mm
Peso:	214 kg
Alimentazione elettrica:	220 - 240 V, 50/60 Hz

COPIATRICE

Procedimento di copiatura:	Scansione a quattro raggi laser e stampa elettrofotografica
Copie multiple:	Fino a 999 copie
Risoluzione:	600 dpi
Zoom:	Da 25% a 400% con incrementi dell'1%

STAMPANTE

Linguaggi stampante:	Di serie: PCL5e, PCL6, PDF Opzionali: XPS, Adobe® PostScript® 3™, IPDS
Risoluzione:	300 x 300 dpi, 600 x 600 dpi, 1.200 x 1.200 dpi
Interfacce:	Di serie: USB 2.0, Slot SD, Ethernet 10 base-T/100 base-TX Opzionali: IEEE 1284 bidirezionale, Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g), Bluetooth, Gigabit Ethernet
Protocolli di rete:	TCP/IP (IP v4, IP v6), IPX/SPX (Opzionali)
Ambienti Windows®:	Windows® XP, Windows® Vista, Windows® 7, Windows® Server 2003, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2
Ambienti Mac OS:	Macintosh OS X Native v10.2 o successivo
Ambienti UNIX:	UNIX Sun® Solaris: 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10 HP-UX: 10.x, 11.x, 11i v2, 11i v3 SCO OpenServer: 5.0.6, 5.0.7, 6.0 RedHat® Linux Enterprise: 4, 5, 6 IBM® AIX: 5L V5.3, V6.1, V7.1
Ambienti Novell® Netware®:	v6.5
Ambienti SAP® R/3®:	SAP® R/3®

SCANNER

Velocità di scansione:	A colori: Max. 90 originali al minuto B/N: Max. 90 originali al minuto
Risoluzione di scansione:	Max.: 600 dpi
Formato originali:	A3, A4, A5, B4, B5
Driver incorporati:	Network TWAIN
Scan to:	E-mail, Cartella, USB, Scheda SD

FAX

Linee:	PSTN, PBX
Compatibilità:	G3 ITU-T (CCITT)
Risoluzione:	8 x 3,85 linee/mm, 200 x 100 dpi 8 x 7,7 linee/mm, 200 x 200 dpi
Velocità di trasmissione:	G3: 3 secondi (200 x 100 dpi) 2 secondi (200 x 100 dpi, JBIG)
Velocità modem:	Max.: 33,6 Kbps
Velocità di scansione:	0,7 secondi
Memoria:	Di serie: 4 MB Max.: 28 MB

GESTIONE DELLA CARTA

Formati carta consigliati:	Cassetti carta di serie: A3, A4, A5, B4, B5 Alimentatore by-pass: A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6
Capacità carta:	Max.: 8.300 fogli
Capacità di raccolta:	Max.: 3.500 fogli
Grammatura carta:	Cassetti di serie: 52 - 216 g/m ² Alimentatore by-pass: 52 - 216 g/m ²

AMBIENTE

Assorbimento elettrico:	Max.: 1.710/1.760/1.840 W risp. Modalità Pronto: 299/315/308 W risp. Modalità Basso consumo: 191/191/206 W risp. Modalità sospensione: 7,2/7,2/7,3 W TEC (consumo tipico di elettricità): 7,06/8,08/15,97 kWh risp.
-------------------------	---

SOFTWARE

Di serie:	SmartDeviceMonitor, Web SmartDeviceMonitor®, Web Image Monitor
Opzionali:	GlobalScan NX, Card Authentication Package, @Remote, SAP R/3 Custom Device Type

OPZIONALI

Maniglia per accesso facilitato, Vassoio a grande capacità da 4.000 fogli, Finisher da 2.000 fogli, Finisher da 3.000 fogli, Finisher per libretti da 2.000 fogli, Kit perforazione, Mailbox a 9 scomparti, Introduttore di copertine, Unità inserimento schede, Vassoio copie, Unità pareggiatore, Kit di collegamento copiatrici in parallelo, Creatore libretti, GBC StreamPunch™ III, IEEE 1284 bidirezionale, Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g), Bluetooth, Gigabit Ethernet, Scheda VM (solo modello base), Netware, Unità browser, Unità interfaccia contatore, Convertitore formato file, Staffa per contatore a chiave, Unità di protezione con sovrascrittura dei dati, Unità di protezione delle copie (Data Copy Security), Unità di collegamento fax, Opzione fax, Unità piegatura multipla, Unità IPDS, Pacchetto font Unicode per SAP

MATERIALI DI CONSUMO

Durata cartuccia di toner:	Nero: 43.000 fogli
----------------------------	--------------------

I valori del modo basso consumo si applicano ai modelli SP.

Per maggiori informazioni sulla disponibilità di modelli, opzionali e software rivolgersi ai Punti Vendita Ricoh.



RICOH
imagine. change.

Per maggiori informazioni
contattare

Ricoh Italia Srl
Viale Martesana 12
20090 Vimodrone (MI)
Tel.: +39.02.91987100
Fax.: +39.02.91987282
www.ricoh.it

Certificazione ISO9001,
Certificazione ISO14001,
Certificazione ISO27001

Tutti i marchi e i nomi dei prodotti sono stati registrati dai rispettivi detentori. Le caratteristiche tecniche e l'aspetto dei prodotti possono essere soggetti a modifica senza preavviso. Il colore dei prodotti può differire da quello mostrato in questo depliant. Le immagini riprodotte non sono fotografie. Potrebbero quindi esserci lievi differenze nei dettagli rispetto alla realtà.

Copyright © 2012 Ricoh Europe PLC. Tutti i diritti riservati. Questo depliant, inclusi i contenuti e/o l'impaginazione, non può essere modificato e/o adattato, copiato in tutto o in parte e/o inserito in altro materiale senza l'autorizzazione scritta di Ricoh Europe PLC.

www.ricoh-europe.com