


Stampante LED A4 B/N

SP 4520DN

Stampante

RICOH
imagine. change.



SP 4520DN

40 B/N
ppm

Compattezza ed efficienza per flussi di lavoro ottimizzati

Progettata per gruppi di lavoro di medie dimensioni, SP 4520DN è una stampante A4 in bianco e nero compatta ed efficiente, con un pannello touch a colori da 4,3 pollici per una migliore gestione dei flussi di lavoro. Questo dispositivo dal design moderno ed elegante occupa poco spazio e può essere facilmente posizionato in un angolo della scrivania. Oltre a garantire ottime prestazioni, questa stampante ha un impatto ambientale limitato e offre un rendimento elevato in termini di costi.

- La migliore efficienza energetica della categoria
- Pannello touch a colori da 4,3 pollici di facile utilizzo
- Bassi costi di gestione
- Risoluzione di 1.200 x 1.200 dpi a piena velocità
- Stampa diretta da dispositivo USB



Perfetta per ogni tipo di esigenza

Elevata produttività in poco spazio

Con un ingombro estremamente contenuto, questo dispositivo consente di risparmiare spazio. Inoltre, la stampante offre una risoluzione di 1.200 x 1.200 dpi e stampa documenti di ottima qualità ad una velocità di 40 pagine al minuto. Si tratta della combinazione perfetta.



Tecnologia all'avanguardia

Il pannello touch a colori da 4,3 pollici basato su icone e di facile utilizzo consente di aggiungere collegamenti e personalizzare la schermata principale, oltre a garantire la facile integrazione con altri dispositivi collegati in rete. Grazie all'App Ricoh Smart Device Print & Scan è possibile stampare in tutta sicurezza da una varietà di sorgenti, mentre l'integrazione con FlexRelease dà accesso alla visualizzazione e alla stampa di documenti direttamente dal cloud.

Il massimo per l'ufficio e per l'ambiente

Questa stampante offre un costo per pagina estremamente contenuto, il che garantisce massima qualità e costi di gestione ridotti rispetto a prodotti simili. Inoltre, SP 4520DN assicura il consumo energetico più basso della categoria con costi minimi e impatto ambientale ridotto.



Integrazione avanzata per migliorare i flussi di lavoro

Vuoi ridurre i costi, aumentare la sicurezza dei documenti, migliorare la produttività e ridurre l'impatto ambientale? Tutto ciò è possibile grazie alle soluzioni Ricoh. Le soluzioni software offerte sono progettate per venire incontro a qualsiasi tipo di esigenza. Viene inoltre fornito un supporto costante per garantire il massimo profitto dall'utilizzo delle soluzioni applicate.

SP 4520DN

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

GENERALI

Tecnologia:	LED
Preriscaldamento:	17 secondi
Prima stampa:	5 secondi
Velocità di stampa:	40 pagine al minuto
CPU:	RM7035C-533L 533MHz
Memoria:	Di serie: 512 MB Max.: 1.024 MB
Disco fisso:	Opzionale: 320 GB (Unità Sicurezza sovrascrittura dati/ Crittografia)
Duty cycle:	150.000 stampe al mese
Fronte-retro:	Di serie
Dimensioni (L x P x A):	370 x 392 x 374 mm
Peso:	15,5 kg
Alimentazione elettrica:	220 - 240 V, 50/60 Hz

STAMPANTE

Linguaggi di stampa:	Di serie: PCL5e, PCL6, Adobe® PostScript® 3™, Stampa diretta PDF Opzionali: XPS, IPDS
Risoluzione di stampa:	1.200 x 1.200 dpi
Font:	PCL (45 font, Font internazionali: 13 Intellifont), PS3 (Emulazione) (136 font)
Interfacce:	Di serie: USB 2.0, Host USB, Gigabit Ethernet Opzionali: Slot SD, IEEE 1284 bidirezionale, Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g/n)
Protocolli di rete:	TCP/IP, IPX/SPX (opzionale)
Ambienti Windows®:	Windows® Vista, Windows® 7, Windows® 8, Windows® 8.1, Windows® Server 2008, Windows® Server 2012
Ambienti Mac OS:	Macintosh OS X v10.5 o successivo
Ambienti UNIX:	UNIX Sun® Solaris: 2.92.10 HP-UX: 11.x11i v211i v3 SCO OpenServer: 5.0.76.0 RedHat® Linux Enterprise: 456 IBM® AIX: 5L v5.35L v6.15L v7.1
Ambienti Novell® Netware®:	v6.5

GESTIONE CARTA

Formati carta consigliati:	A4 A5 A6 B5 B6
Alimentazione carta:	Di serie: 600 fogli Max.: 1.600 fogli
Uscita carta:	Max.: 250 fogli
Grammatura carta:	Da cassetto: 52 - 162 g/m ²
Tipi carta:	Carta comune, Carta spessa, Carta riciclata, Carta colorata, Carta intestata, Carta prestampata, Carta sottile, Carta speciale, Buste

SICUREZZA

Autenticazione:	Autenticazione Windows®, Autenticazione LDAP, Autenticazione codice utente, Autenticazione 802.1.x cablata
Sicurezza di rete:	Abilita/Disabilita porte e protocolli, Supporto SSL, Supporto SNMPv3

AMBIENTE

Assorbimento elettrico:	Max.: 1.110 W Modalità Sospensione: Inferiore a 0,58 W TEC (consumo tipico di elettricità): 1,74 kW/h
-------------------------	---

OPZIONALI

2 cassette carta da 250 fogli, 2 cassette carta da 500 fogli, 1 cassetto carta da 250 fogli + 1 cassetto carta da 500 fogli, Mobiletto medio, Mobiletto alto, Disco fisso (320 GB), RAM (1.024 MB), IEEE 1284 bidirezionale, Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), Scheda VM, Netware, Unità IPDS (per la disponibilità dell'opzione verificare il Listino ufficiale Ricoh), Unità browser, stampa diretta XPS

CONSUMABILI

Kit toner iniziale:	Nero: 17.049 stampe
Tamburo:	40.000 fogli
Capacità toner (durata extra lunga):	Nero: 17.049 stampe
Metodo di misurazione durata consumabili ISO/IEC 19752	

Per maggiori informazioni sulla disponibilità di modelli, opzionali e software rivolgersi al proprio riferimento commerciale.



RICOH @Remote



Certificazione ISO9001,
ISO14001, ISO27001

Tutti i marchi e i nomi dei prodotti sono stati registrati dai rispettivi detentori. Le caratteristiche tecniche e l'aspetto dei prodotti possono essere soggetti a modifica senza preavviso. Il colore dei prodotti può differire da quello mostrato in questo depliant. Le immagini riprodotte non sono fotografie. Potrebbero quindi esserci lievi differenze nei dettagli rispetto alla realtà.

Copyright © 2018 Ricoh Europe PLC. Tutti i diritti riservati. Questo depliant, inclusi i contenuti e/o l'impaginazione, non può essere modificato e/o adattato, copiato in tutto o in parte e/o inserito in altro materiale senza l'autorizzazione scritta di Ricoh Europe PLC.

RICOH
imagine. change.

www.ricoh.it